



MORA CERA B5 tvättställsblandare

Mora Cera är en tvättställsblandare med tilltalande modern design som samtidigt är energieffektiv och användarvänlig för hela familjen. Mora Cera skapar en lyxig känsla i ditt badrum, samtidigt som du sparar på både miljön och energikostnader. De integrerade sparfunktionerna i kranen påverkar inte användarkomforten - det som du kommer att märka är att vatten och energikostnaderna minskar!

Art.nr: 243051.CA

RSK: 8344540


Unika egenskaper



Skyddsmodul



- Med lyftventil
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Hålmått Ø28-37 mm





MORA CERA B5 tvättställsblandare

Mora Cera är en tvättställsblandare med tilltalande modern design som samtidigt är energieffektiv och användarvänlig för hela familjen. Mora Cera skapar en lyxig känsla i ditt badrum, samtidigt som du sparar på både miljön och energikostnader. De integrerade sparfunktionerna i kranen påverkar inte användarkomforten - det som du kommer att märka är att vatten och energikostnaderna minskar!

Art.nr: 243001.CA

RSK: 8344535


Unika egenskaper



Skyddsmodul



- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Hålmått Ø28-37 mm






Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



MORA CERA B5 tvättställsblandare

Ett badrum är en plats för avkoppling, njutning och återhämtning. Så fyll det med rätt känsla. Spara energi utan att anstränga dig, skydda dig mot temperatursvängningar, unna dig en extra lång dusch utan att få dåligt samvete. Mora Cera fyller ditt badrum med kvalitetstid på många sätt.

Art.nr: 243006.CA

RSK: 8344537

- Självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Hålmått Ø28-37 mm