

# GRUNDFOS MIXIT ER ALHLIÐA LAUSN FYRIR UPPBLÖNDUN STÆRRI BYGGINGA

SNJÖLL LAUSN  
FYRIR ÞIG





# KYNNTU ÞÉR GRUNDFOS MIXIT

## SETTU AUÐVELDLEGA SAMAN ÖFLUGA UPPLÖNDUNAREINGU


Grundfos MIXIT veitir alhliða lausn sem er hönnuð til að stytta uppblöndunareiningu og gangsetningartíma um allt að 50%.

Búnaðurinn gerir þeim sem setja hann upp kleift að setja saman öfluga uppblöndun á skjótan og þægilegan hátt, með aðeins tveimur hlutum: Grundfos MIXIT-búnaði og Grundfos MAGNA3 eða Grundfos TPE3.

MIXIT sameinar hitastilli, þriggja þátta loka, móturloka, strengloka og skynjara í eitt tæki sem kemur nánast tilbúið úr kassanum og gerir val, uppsetningu og gangsetningu mun auðveldara. Innbyggður hitastillir gerir það að verkum að uppblöndun getur verið í gangi á meðan framkvæmdir eru enn í gangi, jafnvel áður en lokið er við að samþætta kerfið.

Búnaðurinn er hannaður fyrir ýmiss konar hitaveitu- og kælikerfi. Búnaðurinn býður upp á staðbundna og sjálfstæða notkun með skynjara utanhús og tengingu við Grundfos BuildingConnect og önnur stjórnkerfi bygginga.

## UPPLÖNDUN



## NÁNARI UPPLÝSINGAR UM GRUNDFOS MIXIT



### MIKIL AFKÖST

Hnökralaus tenging má milli ihluta kerfis og innbyggður flæðiskynjari



### EINN ÞJÓNUSTUADILI

Þú þarft bara að tala við einn aðila vegna þjónustu og stuðnings



### ALHLIÐA LAUSN

Fjöldi ihluta settir saman í eina samsetta og verksmíðjuprófaða lausn




### AUKIN SKILVIRKNI

Uppsetningar- og gangsetningartími stýttist um allt að 50%



### MEIRI GÖGN, BETRI STJÓRN

Fleiri en 100 gagnapunktur í boði, hægt að stjórna og stilla alfarið utan svæðis



### EINFÖLD UPPSETNING

Aðgangur að fleiri stillingum í Grundfos GO Remote

## STUÐNINGUR VIÐ ÝMISS KONAR NOTKUN

- Hitun, kæling og sameinuð hitun og kæling
- Stuðningur við MAGNA3 og TPE3, þar á meðal stuðningur við tvíburadælu

## NOTENDAVENT

- Einfalt viðmót MIXIT sýnir grunnupplýsingar á borð við hitastig, afl, framrás, bakrás og stillipunkt, viðvaranir/tilkynningar, opnun loka o.s.frv.
- Auðvelt er að tengja búnaðinn við Grundfos Go Remote um Bluetooth
- Á yfirliti í Grundfos Go Remote má sjá mikilvæga gagnapunkta og fá aðgang að ítarlegum eiginleikum
- Leiðsagnarforrit fyrir uppsetningu og gangsetningu í Grundfos Go Remote veitir þægilega og notendavæna upplifun

## VANDAÐUR LOKI OG STJÓRNÞÚNAÐUR

- Innbyggður þriggja átta loki
- KVS 6,3-40, hægt að stilla KVS 1/10
- Óháð þrýstingi 5-250 kPa\*
- Innbyggður hitastillir sem tekur mið af útihitastigi
- Tímastillir og stöðvun í heitu veðri
- 4 öflugir jöfnunarmöguleikar\*
- Orkueftirlit\*


## TENGINGAR OG UPPFÆRSLUR

- Gjaldfrjálst eftirlitsbúnaður með möguleika á uppfærslu í Grundfos BuildingConnect Professional
- Í boði að uppfæra í tengimöguleika fyrir hin ýmsu kerfi (BACnet MS/TP og IP + MODBUS RTU og TCP)

\* DYNAMIC-eiginleiki



## AFKÖST OG UMFANG FLÆÐIS



## ÚTFÆRSLUR OG UPPFÆRSLUR MIXIT

	MIXIT	MIXIT DYNAMIC	DYNAMIC-UPPFÆRSLA	CONNECT-UPPFÆRSLA
<b>STAÐLAÐIR EIGINLEIKAR</b>				
Hitastillir	•	•		
Yfirhitavörn fyrir gólfhita	•	•		
Forhitun elementa og frostvörn	•	•		
Frostvörn	•	•		
Stjórnstillingar dælu	•	•		
Hitastillir sem tekur mið af útihitastigi	•	•		
<b>ECO-ADGERÐIR</b>				
Eco-tímaáætlun og stöðvun vegna hita	•	•		
Óháð þrýstingi		•	•	
Orkumælir		•	•	
Jöfnunartakmarkarar		•	•	
<b>EFTIRLIT OG STJÓRNUN</b>				
Grundfos BuildingConnect Free Monitoring	•	•	•	
Grundfos BuildingConnect Professional				•
Tengimöguleikar fyrir hin ýmsu kerfi (T.d. BACnet og MODBUS)				•

Fyrri eiginleikar í vörum haldast óbreyttir með DYNAMIC- og CONNECT-uppfærslum.